

柳州市柳东新区 行政审批局文件

柳东审批环保字〔2023〕29号

关于广西柔新美新材料有限公司年产建筑新型 轻质软瓷砖 25 万 m^2 生产项目 环境影响报告表的批复

广西柔新美新材料有限公司：

你公司报来《年产建筑新型轻质软瓷砖 25 万 m^2 生产项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、该项目位于柳州市鱼峰区雒容镇盘新路 7 号，总投资 250 万元，其中环保投资 30 万元。项目主要设置建筑新型轻质软瓷砖成型线 6 条，主要设备为成型线 6 套、搅拌釜 4 套、切割机 1 台等。主要原辅材料为石英砂、石粉、水溶性丙烯酸乳液、玻璃纤维网格布、调色料等。项目主要工艺为搅拌调色、下料烘干、放网加料、烘干出模、上色烘干、切割、检验包装等。生产规模为年产建筑新型轻质软瓷砖 25 万 m^2 。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，符合《广西柳州汽车城总体规划（2010-2030）环境影响报告书》及审查意

见，符合《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）。从环境保护角度考虑，同意你公司按照本报告表所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）合理布局噪声源强较大的设备和工艺，并采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

（二）项目混料、切割工序密闭进行；切割工序废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后在车间内排放；电加热烘干工序在通风隧道内进行，有机废气收集后经活性炭处理通过15m高排气筒（DA001）排放。须确保非甲烷总烃、颗粒物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求；恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程等环节无组织排放控制措施须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（三）项目无生产废水外排。近期生活污水经化粪池处理后用于周边农户施肥；项目所在区域市政污水管网接通官塘污水处理厂后，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，出水水质须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。边角料、不合格品

收集后经委外加工再回用于生产。原料周转桶及包装物由原料供应商回收。废活性炭属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求收集、贮存，定期委托有资质单位进行处置。生活垃圾委托环卫公司收集处置。

（五）制定并落实环境应急预案及环境风险应急措施，防范生产过程中可能引发的环境污染风险。

三、如建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、所采取的污染防治措施发生重大变动，须重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、建设项目须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目应按照相关规定，依法申报排污许可。工程建成后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。建设项目配套建设的环境保护设施验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

柳州市柳东新区行政审批局

2023年8月4日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2304450211-04-01-745162

抄送：柳州市柳东新区生态环境局，贵州伽驰泰景生态环境咨询有限公司。

柳州市柳东新区行政审批局

2023年8月4日印发